

Serie Q: Gietijzer

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: massief gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +120° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde, bol gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand op gladde vloeren. Loopvlak is bestand tegen scherpe materialen zoals glas, metalen krullen e.d. Zeer hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Transport op vloeren vervuild met scherpe materialen.














A) Serie Q + P60












I. Plaatbevestiging



• Glijlager

											zwenk vork	vaste vork
80	30	12	128	105x85	80x60	8	42	50	250	1068	1088	
100	30	15	138	105x85	80x60	8	42	50	450	1070	1090	
100	30	15	139	135x110	105x80	10	42	50	450	1071	1091	
130	40	15	167	135x110	105x80	10	42	50	450	1071/1	1091/1	
150	55	20	203	135x110	105x80	12	64	60	850	1072	1092	
200	50	25	250	135x110	105x80	12	66	60	850	1075	1095	

• Kogellager











											zwenk vork	vaste vork
100	30	15	138	105x85	80x60	8	42	50	450	1060	1080	
100	30	15	139	135X110	105X80	10	42	50	450	1061	1081	
130	40	15	167	135x110	105x80	10	42	50	450	1061/1	1081/1	
150	38	20	203	135x110	105x80	12	64	60	850	1063	1083	
150	55	20	203	135x110	105x80	12	64	60	850	1062	1082	
175	48	25	238	135x110	105x80	12	66	60	850	1064	1084	
200	50	25	250	135X110	105X80	12	66	60	850	1065	1085	

B) Serie Q + E70











I. Plaatbevestiging



• Glijlager

										zwenk vork	vaste vork
100	30	15	145	105x85	80x60	8	40	40	300	6030	6050
130	40	15	174	135x110	105x80	10	50	50	500	6031	6051
150	55	20	202	135x110	105x80	12	65	60	1000	6032	6052
200	50	25	251	135x110	105x80	12	70	60	1000	6035	6055

• Kogellager

										zwenk vork	vaste vork
100	30	15	145	105x85	80x60	8	40	40	300	6020	6040
130	40	15	174	135x110	105x80	10	50	50	500	6021	6041
150	38	20	195	135x110	105x80	10	55	50	500	6023	6043
150	55	20	202	135x110	105x80	12	65	60	1000	6022	6042
175	48	25	239	135x110	105x80	12	70	60	1000	6024	6044
200	50	25	251	135x110	105x80	12	70	60	1000	6025	6045