

Serie LB: Polrub-Blauw

* Op aanvraag ook in grijs beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70° ± 5° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20° C tot + 70° C
- Streepvrije band

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.



TOEPASSING












Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. De constructie is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor toepassing van naafbeschermers teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.

A) Serie LB + X20











I. Plaatbevestiging



- RVS Rollager

											zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	150	31053B	+FR	31253B	
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	180	31058B	+FR	31258B	
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	180	31059B	+FR	31259B	
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	240	31066B	+FR	31266B	
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	240	31067B	+FR	31267B	
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	350	31082B	+FR	31282B	
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	31090B	+FR	31290B	









- Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	150	31053BK	+FR	31253BK
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	180	31058BK	+FR	31258BK
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	180	31059BK	+FR	31259BK
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	240	31066BK	+FR	31266BK
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	240	31067BK	+FR	31267BK
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	350	31082BK	+FR	31282BK
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	31090BK	+FR	31290BK

II. Boutgatbevestiging



- RVS Rollager & Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting

								RVS Rollager		Kogellager	
								zwenk vork	zwenk vork + rem	zwenk vork	zwenk vork + rem
100	40	15	129	12	46	50	150	31453BHC	+FR	31453BHCK	+FR
100	40	15	129	14	46	50	150	31453BHD	+FR	31453BHDK	+FR
125	40	15	160	12	49	50	180	31459BHC	+FR	31459BHCK	+FR
125	40	15	160	14	49	50	180	31459BHD	+FR	31459BHDK	+FR
150	40	20	181	12	51	50	240	31467BHC	+FR	31467BHCK	+FR
150	40	20	181	14	51	50	240	31467BHD	+FR	31467BHDK	+FR
180	50	20	218	12	57	60	350	31482BHE	+FR	31482BHEK	+FR
180	50	20	218	16	57	60	350	31482BHF	+FR	31482BHFK	+FR
200	50	20	240	12	59	60	370	31490BHE	+FR	31490BHEK	+FR
200	50	20	240	16	59	60	370	31490BHF	+FR	31490BHFK	+FR

B) Serie LB + X40

I. Plaatbevestiging



- RVS Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	150	30828B	+FR	30903B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	150	30829B	+FR	30904B
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	180	30833B	+FR	30908B
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	180	30834B	+FR	30909B
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	240	30838B	+FR	30913B
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	60	350	30845B	+FR	30920B
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	400	30846B	+FR	30921B
250	50	20	303	135x110	105x80	12	69	60	480	30849B	+FR	30924B

- Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	150	30828BK	+FR	30903BK
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	150	30829BK	+FR	30904BK
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	180	30833BK	+FR	30908BK
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	180	30834BK	+FR	30909BK
150	40	15	192	135x110	105x80	10	49	50	240	30838BK	+FR	30913BK
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	60	350	30845BK	+FR	30920BK
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	400	30846BK	+FR	30921BK
250	50	20	303	135x110	105x80	12	69	60	480	30849BK	+FR	30924BK